

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年10月2日現在

◆後方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|
| アールアンドピー | ルームミラー取付タイプ カラーバックカメラセット | BE-RV200-RA | セット | |
| | | BE-RV200-RB | セット | |
| | | BE-RV141-RA | セット | |
| | | BE-RV141-RB | セット | |
| | バック&サイドカメラシステム | BE-RV141AO-RA/RB | セット | 1カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AW-RA/RB | セット | 2カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AT-RA/RB | セット | 3カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AQ-RA/RB | セット | 4カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AOTR-RA/RB | セット | 1カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AWTR-RA/RB | セット | 2カメラ搭載 |
| BE-RV141ATTR-RA/RB | | セット | 3カメラ搭載 | |
| BE-RV141AQTR-RA/RB | セット | 4カメラ搭載 | | |
| アグレクション | SAKIGAKE/バックカメラ | PNX-F715-T | セット | |
| アルファ・デポ | バックモニターシステム | AP-4300/S | セット | |
| | | HIT-711 | セット | |
| | | HIT-712 | セット | |
| | | HIT-714 | セット | |
| 市光工業 | セイフティビジョン | ST-9** | モニター単体 | |
| | | ST-9**FS | モニター単体 | |
| | | ST-9A0FL | モニター単体 | |
| | | ST-9B0PR | モニター単体 | |
| | | ST-990GG | モニター単体 | |
| | | ST-5** | モニター単体 | |
| | | ST-5**FS | モニター単体 | |
| | | ST-5A0FL | モニター単体 | |
| | | ST-5B0PR | モニター単体 | |
| | | ST-590GG | モニター単体 | |
| | | STR-1** | モニター単体 | |
| | | STR-1**FS | モニター単体 | |
| | | STR-1B0PR | モニター単体 | |
| | | STR-190GG | モニター単体 | |
| | カラー液晶モニター 据置型 | ST-900D | モニター単体 | |
| | | ST-500D | モニター単体 | |
| | ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-100D | モニター単体 | |
| | | STR-2**T | モニター単体 | |
| | | STR-2B0PRT | モニター単体 | |
| | | STR-290GGT | モニター単体 | |
| | | STR-2A0FST | モニター単体 | |
| | | STR-200DT | モニター単体 | |

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 市光工業 | ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-2**N | モニター単体 | |
| | | STR-2B0PRN | モニター単体 | |
| | | STR-290GGN | モニター単体 | |
| | | STR-2A0FSN | モニター単体 | |
| | | STR-200DN | モニター単体 | |
| | 8型HDカラーモニター | HT-1**** | モニター単体 | 搭載車両により「HT-1**」 「HT-1***」「HT-1****」。 例)HT-1A0、HT-1A0FS 等。 R1.10月追加 |
| | 後方用カメラ | XC-400A | カメラ単体 | |
| | | XC-420A | カメラ単体 | |
| | | KC-450A | カメラ単体 | |
| | | HC-450A | カメラ単体 | |
| | 3Dサラウンドマルチビュー | TSM-100 | カメラ単体 | R1.11月追加 |
| | | TSM-200 | カメラ単体 | R2.2月追加、中大型用 |
| 小型HDカラーカメラ | HX-100A | カメラ単体 | R1.10月追加 | |
| INBYTE | 車輻安全管理システム サラウンドカメラ | SVR-7004T | セット | R2.2月追加 |
| | 車輻安全管理システム サラウンドビュー | SVS-6004T | セット | R2.3月追加 |
| ウインズ・テクノロジー・ジャパン | 後方視野確認支援装置(シャッターカメラ&モニターセット) | WTJ-SS | セット | R1.7月追加 |
| | 後方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ&モニターセット) | WTJ-MT | セット | R1.7月追加 |
| | SVM360サラウンドビューモニタリングシステムモニターセット | SVM360-BT10 | セット | 4カメラ搭載 R1.7月追加 |
| エフ・アール・シー | リアビュー・カメラシステム | RV-500CS | セット | |
| | トラック専用 リアビュー・カメラシステム | RV-507CS | セット | |
| | | RV-509CS | セット | |
| | | RV-510CS | セット | |
| | 平ボディ専用 リアビュー・カメラシステム | RV-507FB | セット | |
| | | RV-509FB | セット | |
| | | RV-510FB | セット | |
| | 平ボディ用AHD対応 リアビュー・カメラシステム | RV-517FB | セット | R2.3月追加 |
| RV-527FB | | セット | R2.3月追加 | |
| トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム | SRV-700CS | セット | R2.3月型式訂正 | |
| | SRV-900CS | セット | R2.3月型式訂正 | |
| | SRV-1000CS | セット | R2.3月型式訂正 | |
| ORLACO | ORLACO | Set Orlaco RLED Monitor with Camera | セット | ※別紙「ORLACO社製後方視野確認支援装置の助成対象の確認について」にてセット内容を確認。 |
| キャストレード | CT120M/バックカメラモニターセット | CT120M-SET01 | セット | |
| | | CT120M-SET02 | セット | |
| クラリオン | カラーモニター | CJ-5600*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-5605*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7000*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7100*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7300*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7600*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-981*-* | モニター単体 | |
| | 車載用後方モニター | CJ-7620*-* | モニター単体 | |

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|
| クラリオン | 後方確認カメラ | CC-1060*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-1601*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-3000*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6100*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6110*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6500*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6600*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6601*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6650*-* | カメラ単体 | |
| | | 安全後方確認カメラ | CC-1065*-* | カメラ単体 |
| CC-3100*-* | カメラ単体 | | | |
| CC-6300*-* | カメラ単体 | | | |
| CC-6352*-* | カメラ単体 | | | |
| CC-7202*-* | カメラ単体 | | | |
| コシダテック | 車両後方・側方確認カメラシステム | CM-6010 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-6020 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-7220 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-7230 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM6010R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM6020R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM7220R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM7230R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | C-700 | カメラ単体 | R1.11月追加 |
| CBC | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム | ZMC1-SQH44N-W9 | セット | |
| | | ZMC1-SQH44SN-W9 | セット | |
| | | ZMC1-SQH44N-ZB | セット | |
| | | ZMC1-SQH44SN-ZB | セット | |
| | | ZMC1-RVC37-SQH44N | セット | |
| | | ZMC1-RVC37-SQH44SN | セット | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH) | ZMC1-SQH44N | セット | |
| | | ZMC1-SQH44SN | セット | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH) | ZMC2-SQH44N-25 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44N-32 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44SN-25 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44SN-32 | セット | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上) | ZMC1-RVC27-SQ44N | セット | |
| ジェットイノウエ | 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット | GX-00* | セット | R2.3月仕様変更、*は商品ごとに1~3の数字が入ります |
| | | GX-10*AHD | セット | R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入ります |
| | 超広角ミニバックカメラ&7インチモニターセット | GX-010 | セット | R2.9月追加 |
| シルバーアイ | 集音マイク付バックカメラ 7インチモニターセット | CM-708DR2 | セット | R2.7月追加 |
| シンクウェアジャパン | バックカメラ | TWC1-TCV100 | セット | |
| スカニアジャパン | リアビューシステムキット | 2545702 | セット | |
| | フロントアンドリアビューシステムキット | 2545703 | セット | |

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 辰巳屋興業 | SRバックカメラモニターキット | SR-S05 | セット | R2.5月追加 |
| | | SR-S11 | セット | R2.5月追加 |
| | SRバックカメラモニターキット(シャッター付カメラ) | SR-S06 | セット | R2.10月追加 |
| 樋屋ヤック | バックモニターセット | XC-M9SA | セット | |
| | | XC-M9MA | セット | |
| | | XC-M9LA | セット | |
| | | XC-M9XA | セット | |
| | | XC-M9YA | セット | |
| | | XC-M9S | セット | |
| | | XC-M9M | セット | |
| | | XC-M9L | セット | |
| | | XC-M9X | セット | |
| | XC-M9Y | セット | | |
| | カメラ&7インチモニターセット | XC-M1* | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 |
| | | XC-M1*A | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。 |
| カメラ&7インチモニターセット | XC-M2* | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 | |
| | XC-M2*A | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。 | |
| 東海クラリオン | elpis SMART MIRROR | SM-1900-T115 | セット | |
| | | SM-1900-T160 | セット | |
| ドリームメーカー | 7インチ液晶モニター&バックカメラ | MT070RAA | セット | |
| | 7インチ液晶モニター&バックカメラ トレーラーセット | MT070RAA-TR01 | セット | |
| | 7インチ液晶モニター&小型バックカメラ | MT070RCA1 | セット | |
| | | MT070RCA2 | セット | |
| | 7インチ液晶モニター&小型バックカメラ トレーラーセット | MT070RCA1-TR01 | セット | |
| | | MT070RCA2-TR01 | セット | |
| | 7インチモニター&赤外線バックカメラ | MT070RDA | セット | R1.9月追加 |
| 7インチモニター&赤外線バックカメラ トレーラーセット | MT070RDA-TR01 | セット | R1.9月追加 | |
| 日本ビューテック | ALL VIEW MONITOR(オールビューモニター) | AVM-348 | セット | R2.9月追加 |
| | リアビューモニター | TKV-S20 | セット | |
| | | TKV-S30 | セット | |
| | | VA-S50 | セット | |
| | ナイスビューモニター | VW-S20 | セット | |
| | | VW-SN20 | セット | |
| | | VH-S20 | セット | |
| | | VH-SN20 | セット | |
| | ナイスビューモニター 2カメラシステムセット | VH-S20/2 | セット | |
| | カラーモニター | VH-M20 | モニター単体 | |
| | カメラ単体 | VW-C20W | カメラ単体 | |
| | | VH-C20W | カメラ単体 | |
| | | VH-C30W | カメラ単体 | |
| | | VH-SC20W | カメラ単体 | |
| | | VH-SC30W | カメラ単体 | |
| VH-CN20 | | カメラ単体 | | |
| VP-C10W-5 | | カメラ単体 | | |
| Heavy Duty CAMERA | CCN-716-IR | カメラ単体 | R2.9月追加 | |

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|--------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 日本セラミック | OSDソナーシステム | E215-TM00 | セット | |
| | | E215-TS00 | セット | |
| パーマンコーポレーション | バックカメラ | PBC120 | セット | |
| | | PRM745 | セット | |
| | | PRM74S | セット | |
| | バックカメラ ノンシャッターカメラ ルームミラータイプ | PRM121 | セット | R1.9月追加 |
| 日野自動車 | モニターディスプレイ | 86110-E0081 | モニター単体 | |
| | | CJ-7620J | モニター単体 | |
| | | CJ-7620J-A | モニター単体 | |
| | 後方カメラ(シャッター無し) | S0858-E1050 | カメラ単体 | |
| | | CC-6600B | カメラ単体 | |
| | | CC-6600B-* | カメラ単体 | |
| | 後方カメラ(シャッター付き) | S0858-E1051 | カメラ単体 | |
| | | CC-6500B | カメラ単体 | |
| | | CC-6500B-* | カメラ単体 | |
| | 電子インナーミラー | 87810-37150 | モニター単体 | |
| | | MDS-OTS3 | モニター単体 | |
| | | 86790-37020 | カメラ単体 | |
| CM073A-02 | | カメラ単体 | | |
| 三菱電機 | カービジョン ルームミラー型モニター | CM-6000 | モニター単体 | |
| | | CM-7200 | モニター単体 | |
| | | CM-7200A | モニター単体 | |
| | | CM-7210 | モニター単体 | |
| | | CM-7220 | モニター単体 | |
| | | CM-7230 | モニター単体 | |
| | | CM-6010 | モニター単体 | |
| | | CM-6020 | モニター単体 | |
| | 車両用安全確認カメラシステム | C-4010A | カメラ単体 | |
| | | C-4010 | カメラ単体 | |
| | | C-4060A | カメラ単体 | |
| | | C-4060 | カメラ単体 | |
| | | C-5000 | カメラ単体 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 名鉄交通商事 | バックモニターセット | MKS-Y01 | セット | |
| 菱和 | CAR VISION LCDカラーモニター | CM6010R | モニター単体 | |
| | | CM6020R | モニター単体 | |
| | | CM7220R | モニター単体 | |
| | | CM7230R | モニター単体 | |
| | CAR VISION カラーカメラ | C401*R | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 |
| | | C406*R | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 |
| C500*R | | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 | |
| UDトラックス | Back-up Monitoring | Waeco Perfect view CAM20C1 | セット | R2.9月追加、ボルボトラック |
| ワーテックス | BACK EYE SYSTEM | DM806 | セット | |
| | | DS806 | セット | |
| | | TM806 | セット | |
| | | TS806 | セット | |
| | 車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム | DM806F | セット | R2.3月追加 |
| | | DS806F | セット | R2.3月追加 |
| | | TM806F | セット | R2.3月追加 |
| | | TS806F | セット | R2.3月追加 |

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年9月2日現在

◆側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|----------|------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| アールアンドピー | バック&サイドカメラシステム | BE-RV141AO-RA/RB | セット | 1カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AW-RA/RB | セット | 2カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AT-RA/RB | セット | 3カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AQ-RA/RB | セット | 4カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AOTR-RA/RB | セット | 1カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AWTR-RA/RB | セット | 2カメラ搭載 |
| | | BE-RV141ATTR-RA/RB | セット | 3カメラ搭載 |
| | | BE-RV141AQTR-RA/RB | セット | 4カメラ搭載 |
| アグレクション | SAKIGAKEオプションカメラ | YKC-10A | カメラ単体 | PNX-F715-Tへのオプション装着 |
| アルファ・デポ | 2チャンネルバックモニターシステム | HIT-712 | セット | HIT-712,HIT-714へのオプション装着 |
| | 4チャンネルバックモニターシステム | HIT-714 | セット | |
| | 赤外線カメラ | HIT-C15MT | カメラ単体 | |
| | 超小型カメラ | HIT-C16 | カメラ単体 | |
| | 超広角カメラ | HIT-C23 | カメラ単体 | |
| いすゞ自動車 | 赤外線カメラ | MBZ-120IR | カメラ単体 | |
| | カラーモニター | CJ-7600* | モニター単体 | ※クラリオン製 |
| 市光工業 | セイフティビジョン | 安全側方確認カメラ | CC-1065* | カメラ単体 |
| | | カラーモニター | | |
| | | ST-9** | モニター単体 | |
| | | ST-9**FS | モニター単体 | |
| | | ST-9A0FL | モニター単体 | |
| | | ST-9B0PR | モニター単体 | |
| | | ST-990GG | モニター単体 | |
| | | ST-5** | モニター単体 | |
| | | ST-5**FS | モニター単体 | |
| | | ST-5A0FL | モニター単体 | |
| | | ST-5B0PR | モニター単体 | |
| | | ST-590GG | モニター単体 | |
| | | STR-1** | モニター単体 | |
| | | STR-1**FS | モニター単体 | |
| | STR-1B0PR | モニター単体 | | |
| | STR-190GG | モニター単体 | | |
| | カラー液晶モニター 据置型 | ST-900D | モニター単体 | |
| | | ST-500D | モニター単体 | |
| | ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-100D | モニター単体 | |
| | | STR-2**T | モニター単体 | |
| | STR-2B0PRT | モニター単体 | | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 市光工業 | ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-290GGT | モニター単体 | |
| | | STR-2A0FST | モニター単体 | |
| | | STR-200DT | モニター単体 | |
| | | STR-2**N | モニター単体 | |
| | | STR-2B0PRN | モニター単体 | |
| | | STR-290GGN | モニター単体 | |
| | | STR-2A0FSN | モニター単体 | |
| | | STR-200DN | モニター単体 | |
| | カラー補助カメラ | KC-H15A | カメラ単体 | |
| | | KC-H80A | カメラ単体 | |
| | 高性能CMOSカラーカメラユニット | KC-450A | カメラ単体 | R2.2月追加 |
| 3Dサラウンドマルチビュー | TSM-100 | カメラ単体 | R1.11月追加 | |
| | TSM-200 | カメラ単体 | R2.2月追加、中大型用 | |
| INBYTE | 車輻安全管理システム サラウンドカメラ | SVR-7004T | セット | R2.2月追加 |
| | 車輻安全管理システム サラウンドビュー | SVS-6004T | セット | R2.3月追加 |
| ウインズ・テクノロジー・ジャパン | 側方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ&モニターセット) | WTJ-MT | セット | R1.7月追加 |
| | SVM360サラウンドビューモニタリングシステムモニターセット | SVM360-BT10 | セット | 4カメラ搭載 R1.7月追加 |
| エフ・アール・シー | トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム | SRV-700SSRV-700CS | セット | R2.3月型式訂正 |
| | | SRV-900SSRV-900CS | セット | R2.3月型式訂正 |
| | | SRV-1000SSRV-1000CS | セット | R2.3月型式訂正 |
| | トラック専用 サイドビュー・カメラシステム | SV-700CS | セット | |
| | | SV-900CS | セット | |
| | | SV-1000CS | セット | |
| ORLACO | コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set) | 0400040 | セット | |
| クラリオン | カラーモニター | CJ-5600*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-5605*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7000*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7100*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7300*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-7600*-* | モニター単体 | |
| | | CJ-981*-* | モニター単体 | |
| | 車載用側方モニター | CJ-7620*-* | モニター単体 | |
| | 側方確認カメラ | CC-1060*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-1601*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-3000*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6100*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6110*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6500*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6600*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6601*-* | カメラ単体 | |
| | CC-6650*-* | カメラ単体 | | |
| | 安全側方確認カメラ | CC-1065*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-3100*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6300*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-6352*-* | カメラ単体 | |
| | | CC-7202*-* | カメラ単体 | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| コシダテック | 車両後方・側方確認カメラシステム | CM-6010 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-6020 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-7220 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM-7230 | モニター単体 | 三菱電機製 R1.11月追加 |
| | | CM6010R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM6020R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM7220R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | CM7230R | モニター単体 | 菱和製 R1.11月追加 |
| | | C-700 | カメラ単体 | R1.11月追加 |
| CBC | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH) | ZMC1-SQH44N-25 | セット | |
| | | ZMC1-SQH44N-32 | セット | |
| | | ZMC1-RVC37-SQH44N | セット | |
| | | ZMC0-RVC27-SQ44N | カメラ単体 | |
| | | ZMC0-SQH44N | カメラ単体 | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH) | ZMC2-SQH44N-25 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44N-32 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44SN-25 | セット | |
| | | ZMC2-SQH44SN-32 | セット | |
| | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上) | ZMC1-RVC27-SQ44N | セット | |
| ジェットイノウエ | 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット | GX-00* | セット | R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入ります |
| | | GX-10*AHD | セット | R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入ります |
| | 超広角ミニバックカメラ単品 | YKC-20A | カメラ単体 | R2.9月追加 |
| | アナログハイビジョンカメラ専用 7インチモニター(モニター単体) | YKM-700HD | モニター単体 | R2.3月追加 |
| | 側方カメラ専用ブラケット付50万画素IRカメラ(カメラ単体) | YK-230SIDE | カメラ単体 | R2.3月追加 |
| シンクウェアジャパン | バックカメラ | TWC1-TCV100 | セット | |
| | バックカメラ | TW-TCV100 | カメラ単体 | |
| スカニアジャパン | コーナーアイカメラキット | 2473496 | セット | |
| | フロントビューシステムキット | 2545701 | セット | |
| | フロントアンドリアビューシステムキット | 2545703 | セット | |
| 辰巳屋興業 | SRバックカメラモニターキット | SR-S05 | セット | R2.5月追加、SR-S10との組み合わせ |
| | SRモニター側方確認カメラ | SR-S10 | カメラ単体 | R2.5月追加、SR-S05との組み合わせ |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|-------------------|------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------|
| 樋屋ヤック | バックモニターセット | XC-M9SA | セット | |
| | | XC-M9MA | セット | |
| | | XC-M9LA | セット | |
| | | XC-M9XA | セット | |
| | | XC-M9YA | セット | |
| | | XC-M9S | セット | |
| | | XC-M9M | セット | |
| | | XC-M9L | セット | |
| | | XC-M9X | セット | |
| | | XC-M9Y | セット | |
| | カメラ&7インチモニターセット | XC-M1* | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 |
| | | XC-M1*A | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。 |
| | | XC-M2* | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 |
| | | XC-M2*A | セット | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。 |
| 樋屋ヤック | カメラ&7インチモニターセット | XC-M1 | カメラ単体 | XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。 |
| | | XC-M9 | カメラ単体 | XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。 |
| 日本ビューテック | ALL VIEW MONITOR(オールビューモニター) | AVM-348 | セット | R2.9月追加 |
| | ナイスビューモニター 2カメラシステムキット | VH-S20/2 | セット | |
| | ナイスビューモニター カメラ増設キット | VH-S20/P2 | セット | |
| | カラーモニター | VH-M20 | モニター単体 | |
| | カメラ単体 | VW-C20W | カメラ単体 | |
| | | VH-C20W | カメラ単体 | |
| | | VH-C30W | カメラ単体 | |
| | | VH-SC20W | カメラ単体 | |
| | | VH-SC30W | カメラ単体 | |
| | | VH-CN20 | カメラ単体 | |
| VP-C10W-5 | | カメラ単体 | | |
| Heavy Duty CAMERA | CCN-716-IR | カメラ単体 | R2.9月追加 | |
| パーマンコーポレーション | バック・カメラ CMOSカメラサイドカメラ用ステーセット | CR32WB | カメラ単体 | PRM745,PRM74Sオプションカメラ |
| | バック・カメラ | PRM74S | セット | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式(注1) | | 備考 |
|---------|------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|
| 日野自動車 | モニターディスプレイ | 86110-E0081 | モニター単体 | |
| | | CJ-7620J | モニター単体 | |
| | | CJ-7620J-A | モニター単体 | |
| | 左カメラ | 86790-E0050 | カメラ単体 | |
| | | CC-6100* | カメラ単体 | |
| | | CC-6100*-* | カメラ単体 | |
| 三菱電機 | カービジョン ルームミラー型モニター | CM-6000 | モニター単体 | |
| | | CM-7200 | モニター単体 | |
| | | CM-7200A | モニター単体 | |
| | | CM-7210 | モニター単体 | |
| | | CM-7220 | モニター単体 | |
| | | CM-7230 | モニター単体 | |
| | | CM-6010 | モニター単体 | |
| | | CM-6020 | モニター単体 | |
| | 車両用安全確認カメラシステム | C-4010A | カメラ単体 | |
| | | C-4010 | カメラ単体 | |
| C-5000 | | カメラ単体 | | |
| 菱和 | CAR VISION LCDカラーモニター | CM6010R | モニター単体 | |
| | | CM6020R | モニター単体 | |
| | | CM7220R | モニター単体 | |
| | | CM7230R | モニター単体 | |
| | CAR VISION カラーカメラ | C401*R | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 |
| | | C500*R | カメラ単体 | R2.7月仕様変更 |
| UDトラックス | Back-up Monitoring | Waeco Perfect view CAM20C1 | セット | R2.9月追加、ボルボトラック |
| ワーテックス | 車載用後方確認支援システム | DM806 | セット | |
| | | DS806 | セット | |
| | | TM806 | セット | |
| | | TS806 | セット | |
| | 車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム | DM806F | セット | |
| | | DS806F | セット | |
| | | TM806F | セット | |
| | | TS806F | セット | |
| | サイドビューシステム | XL-806-IF | セット | |

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

別添2

令和2年4月1日現在

◆呼気吹き込み式アルコールインターロック

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式 | 備考 |
|---------|----------------|--------------------------|----|
| 秋田県貿易 | アルコ・インターロックPro | FIT228-LC | |
| 東海電子 | ALC-ZERO | T-ALC-LK100 (カメラなし、SDなし) | |
| | ALC-ZERO II | T-ALC-LK200 (カメラ、SDあり) | |

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年9月2日現在

◆IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式 | 備考 |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インフォセンス | デジタルアルコールチェッカーFUGOsmartBt | FALG-31 | 当該の機器と連携するサービス名:デジタル点呼マネージャー、R2.9月追加 |
| サンコーテクノ | アルコガーディアンモバイル TR-1 | TR-1 | |
| | アルコガーディアンモバイル TR-2 | TR-2 | 専用スマホとセット サンコーテクノ(株)で検証済みのスマホとセット(スマホはユーザーが用意し、キャリア契約済みのものとする) R2.8月仕様変更 |
| タニタ | アルプロ | FC-1000 | |
| | | FC-1000D | |
| | | FC-1008D | |
| | | FC-1200 | NPシステム開発製 デジタコと連動要 (NET-380/580/780) |
| | | FC-1200F | 富士通製デジタコ (DTS-C1/D1シリーズ/D2シリーズ)と連動要 R2.5月仕様変更 |
| 東海電子 | ALC-Mobile/ ALC-Mobile Bluetooth | T-ALC-MB100 | |
| | ALC-Mobile II | T-ALC-MB200 | |
| 東洋マーク製作所 | 電気化学式アルコール検知器 (Bluetooth内蔵) | AC-015BT | ※「IT点呼キーパー」のセットで導入した場合に限る テレニシ社製「IT点呼キーパー」のセットでの導入又は東洋マーク社製「どこでもAC」をインストールしたスマートフォンのセットでの導入が必須 R1.10月仕様変更 |
| | 富士通製デジタコ連動 電気化学式アルコール検知器 | AC-015iv | 富士通製デジタコ (DTS-C1/D1/D2シリーズ)と連動要 R1.10月追加 |
| 日本ラッド | Smart-Vehicle-Cloud | RS-23-01 | R1.5月廃止 |
| フィガロ技研 | デジタルアルコールチェッカー フーゴプロ | FALC-11T | ※「IT点呼キーパー」のセットで導入した場合に限る |